



**RYLBRUN
TUYAU FLEXIBLE POUR
PUITS
PRIXS USINE 2024**

Représentation et distribution officielle HÍDRIC, SL
Tel: 0034-656 855 411; hola@hidric.com - www.hidric.com
hydric@hydric.fr, www.hydric.fr

TUYAU FLEXIBLE RYLBRUN

RYLBRUN TP-20 Oroflex Well

RYLBRUN TP 20 – OROFLEX WELL

Tuyau flexible en PU. Certifié pour l'eau potable selon la NORME NSF-61

- Tuyau pour l'installation de pompes submersibles dans des puits ou pour le transfert d'eau.
- Longueur standard : Disponible jusqu'à 1000m. Il est coupé sur mesure.
- Température de travail : -40°C à +50°C. Norme NSF-61



Artículo	Ø (mm)	Aleta	PS (bar)	Profundidad máx. (m)	Caudal máx. recomendado (l/m)	Peso (kg/m)	Precio (€/m)
F559320A	32 1-1/4"	NO	15	150	200	0,25	12,43
F559299A	32 1-1/4"	Sí	30	300	200	0,28	17,31
F558028A	40 1-1/2"	Sí	30	260	270	0,35	18,40
F559201A	52 (BP) 2"	No	10	100	340	0,52	20,23
F559364A	52 2"	Sí	26	260	500	0,66	36,11
F558030A	65 2-1/2"	Sí	26	260	800	0,87	43,60
F558032A	76 3"	Sí	26	260	1.200	1,08	56,84
F558063A	102 4"	Sí	26	250	2.000	1,40	69,49
F558070A	127 5"	Sí	26	200	3.000	2,10	127,95
F558075A	152 6"	Sí	26	200	4.500	2,63	154,66
F558076A	203 8"	SI	16	150	8.000	3,45	234,61

SYSTÈMES D'UNION RYLBRUN TP 20 – OROFLEX WELL



TERMINAL INOX SS316 POR EXPANSIÓN			
Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C653200	32	TERM EXPANSION GAS Ø1¼"	39,44

TERMINAL INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE - Con rosca GAS (BSP)			
Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C652995	32	Ø1¼" - Con rosca GAS (BSP)	158,33
C655013	40	Ø1½" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	189,00
C655014	40	Ø1½" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	199,00
C652990	52	Ø2" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	239,38
C655034	52	Ø2" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	254,13
C655200	65	Ø2½" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	505,00
C655202	65	Ø2½" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	540,60
C652300	76	Ø3" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	509,50
C655011	76	Ø3" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	585,54
C654822	102	Ø4" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	825,41
C654823	102	Ø4" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	810,44
C655023	127	Ø5" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1.316,01
C652355	127	Ø5" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1.296,66
C652363	152	Ø6" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1.941,76
C652364	152	Ø6" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1.922,40
C655145	203	Ø8" - Sin sistema de vaciado - Rosca NPT	7.000,07
C655146	203	Ø8" - Con sistema de vaciado - Rosca NPT	6.859,57

SYSTÈMES D'UNION RYLBRUN TP 20 – OROFLEX WELL

EMPALME INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE			
Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C653390	52	TERM TP EMPALME Ø2"	461,91
C653414	76	TERM TP EMPALME Ø3"	741,29
C653418	102	TERM TP EMPALME Ø4"	2.143,13
C653423	125	TERM TP EMPALME Ø5"	3.097,38
C653419	152	TERM TP EMPALME Ø6"	4.334,35



EMPALME INOX

DISPOSITIVO DE VACIADO PARA TUBERIA DE 1 1/4"			
Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C654990	32	RYLBRUN CASQ c/SVAC Ø1¼"	386,06
C654330	32	RYLBRUN FUSIBLE SIST VAC ¼"	60,10



VACIADO

MANGUITOS DE UNIÓN			
Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C680247	32	RYLBRUN MANGUITO UNION Ø1¼"	28,26
C680248	52	RYLBRUN MANGUITO UNION Ø2"	198,53



MANGUITOS

RYLBRUN PROFESIONAL - Oroflex PRO

RYLBRUN PROFESIONAL – OROFLEX PRO

Tuyau en caoutchouc flexible avec double renfort textile en polyester

- Tuyau pour l'installation de pompes submersibles dans des puits ou pour le transfert d'eau.
- Longueur standard : Disponible jusqu'à 200m. Il est coupé sur mesure.
- Température de travail : -20°C à +80°C. Norme NSF-61

Artículo	Ø (mm)	PT (bar)	Profundidad máx. (m)	Caudal máx. recomendado (l/m)	Peso (kg/m)	Precio (€/m)
F231002A	52	30	300	340	0,87	36,67
F231002A*	52	40	350	340	0,93	43,49
F231001A	76	25	250	800	1,54	58,63
F231001A*	76	40	350	800	1,65	61,97
F551693A	102	21	200	1.200	1,78	67,82
F551729A	125	21	200	1.700	2,35	120,10
F551730A	150	21	200	3.000	3,14	146,03
F551731A	200	16	150	5.000	4,43	220,13

* Versiones reforzadas



SYSTÈMES D'UNION RYLBRUN PROFESIONAL – OROFLEX PRO

TERMINAL CÓNICO DESMONTABLE	TERMINAL INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE			
	Artículo	Ø	Descripción	Precio (€/ud)
	C655032	2"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	250,29
	C653000	2"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	235,75
	C654264	3"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	577,35
	C653010	3"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	500,66
	C654824	4"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	825,41
	C654825	4"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	810,44
	C655020	5"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	1.316,01
	C652312	5"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	1.296,66
	C655121	6"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	1.693,45
	C655122	6"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	1.677,18
	C655103	8"	Con rosca NPT y con sistema de vaciado	7.547,67
	C655104	8"	Con rosca NPT y sin sistema de vaciado	7.398,12

Para diámetros igual o superiores a 4" todos los ceños de los acoples llevan un pequeño agujero roscado para meter o bien el fusible (con sistema de vaciado) o bien el tapón (sin sistema de vaciado).

EMPALME CÓNICO DESMONTABLE	EMPALME INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE			
	Artículo	Ø	Descripción	Precio (€/ud)
	C653400	2"	TERM TP EMPALME Ø2"	420,60
	C653410	3"	TERM TP EMPALME Ø3"	737,22
	C653420	4"	TERM TP EMPALME Ø4"	2.143,13
	C653430	5"	TERM TP EMPALME Ø5"	3.097,38
	C653440	6"	TERM TP EMPALME Ø6"	3.789,94

ACCESSOIRES POUR RYLBRUN (TP-20 / PRO)

SISTEMA DE ANCLAJE CABLE ELÉCTRICO Y SONDAS	SISTEMA DE ANCLAJE CABLE ELÉCTRICO Y SONDAS				
	Opción 1 - Sistema RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL Cincha pequeña azul de PU y hebilla (1)				
	Diámetro de Manguera mm - pulgadas	Código de la Cincha	Precio	Código de la Hebilla	Precio
	32-1 ¼ - sin aleta	C650053	1,31	C654811	2,55
	32-1 ¼ - con aleta				
	40-1 ¼				
52-2"	C650055	1,31			

SISTEMA DE ANCLAJE CABLE ELÉCTRICO Y SONDAS	Opción 2 - Sistema RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL Arandelas de Protección en PA Blanca y Brida UNEX de plástico negro (2)				
	Diámetro de Manguera mm - pulgadas	Código Arandela	Precio	Código Brida	Precio
32-1 ¼ - con aleta	C654401	1,73	C655096	0,99	
40-1 ¼					
52-2"					
65-2 ½					
76-3"					

Opción 3 - Sistema RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL Correa de PU Transparente y Hebilla de Acero Inoxidable A304 (3)				
Diámetro de Manguera mm - pulgadas	Código de la Correa	Precio	Código de la Hebilla	Precio
52-2"	C654743	1,46	C654809	4,53
65-2 ½"	C654743	1,46		
76-3"	C654744	1,71		
102-4"	C654745	2,05		
127-5"	C654746	2,80		
152-6"	C654747	3,47		
203-8"	C654748	4,19		

- (1) Ideal para sujetar cables eléctricos muy ligeros
 (2) Ideal para sujetar cables eléctricos de hasta 4kg/m
 (3) Ideal para sujetar centradores y cables eléctricos de más de 4kg/m



SISTEMA DE ANCLAJE CABLE ELÉCTRICO Y SONDAS

Sistema RYLBRUN PROFESIONAL - OROFLEX PRO Correa de PU Transparente y Hebilla de Acero Inoxidable A316				
Diámetro de Manguera mm - pulgadas	Código de la Correa	Precio	Código de la Hebilla	Precio
52-2"	C654743	1,46	C654809	4,53
65-2 ½"	C654743	1,46		
76-3"	C654744	1,71		
102-4"	C654745	2,05		
127-5"	C654746	2,80		
152-6"	C654747	3,47		
203-8"	C654748	4,19		

Ideal para sujetar centradores y cables eléctricos de más de 4kg/m



CENTRATEURS (POUR GARDER LE TUYAU AU CENTRE DU Puits ET NE PAS TOUCHER LES MURS)

CENTRADORES - Cada centrador se compone de 3 o 4 segmentos		
Artículo - Segmento	Descripción segmento	Precio segmento (€/segmento)
C654202	CENTRADOR KZ 155 HT-D (30 BOW)	15,99
C654203	CENTRADOR KZ 155 HT-E (50 BOW)	15,99
C654205	CENTRADOR KZ 380 HT-E (50 BOW)	65,25



CENTRADORES

Diámetro manguera	Tipo de segmento	Unidades de segmento	Precio centrador(€/ud)
2"	C654202	3	47,95
2 ½"	C654202	3	47,95
3"	C654202	3	47,95
4"	C654203	3	47,95
5"	C654203	4	63,93
6" - Opción 1	C654203	4	63,93
6" - Opción 2	C654206	3	195,75
8"	C654206	4	195,75

Ir a la página

FUSIBLE ET BOUCHON DE FERMETURE

FUSIBLES Y TAPONES	FUSIBLES Y TAPONES			
	Artículo	Ø	Descripción	Precio (€/ud)
	C650000	1 ½"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M12 Ø1 ½"	4,60
	C650002	2"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M12 Ø2"	7,36
	C650003	3"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M16 Ø3"	15,10
	C651497SS	4"	RYLB FUSIBLE M20x1,5 xa Ø4"	22,84
	C651507SS	5" - 6"	RYLB FUS M22x1,5 xaØ5"yØ6" SS	30,98
	C652325SS	8"	RYLB FUSIBLE Ø8" M22x1.5 SS316	271,26
	C651498SS	4"	RYLB TAPON M20X1,5 Ø4" SS	7,74
	C653051SS	5" - 6"	RYLB TAP M22P1,5 Ø5" Ø6" SS316	9,29

PLOMADAS	PLOMADAS			
	Artículo	Ø	Descripción	Precio (€/ud)
	C654340	32	RYLBRUN PLOMADA EXP. Ø1¼"	100,16
	C654340	40	RYLBRUN PLOMADA EXP. Ø1 ½"	100,16
	C654350	52	RYLBRUN PLOMADA EXP/DESM 2"	125,20
	C654350	65	RYLBRUN PLOMADA EXP/DESM 2 ½"	125,20
	C654360	76	RYLBRUN PLOMADA Ø3"	175,28
	C654370	102	RYLBRUN PLOMADA DESM. 4"	340,54
	C654380	127 /152 /203	RYLBRUN PLOMADA Ø5" - Ø6" - Ø8"	400,64

COUVERTURES DE PUIITS

TAPAS DE POZO	TAPAS DE POZOS				
	TAPAS DE POZO				
	Artículo	Código	Ø int - Ø ext	Descripción	Precio (€/ud)
	C654560	5465	1¼" - 210mm	TAPA POZO RYLBRUN 210MM 1¼"	84,26
	C654670	5467	1¼" - 300mm	TAPA POZO RYLBRUN 300MM 1¼"	238,66
	C654690	5469	1¼" - 400mm	TAPA POZO RYLBRUN 400MM 1¼"	577,80
	C654660	5466	2" - 210mm	TAPA POZO RYLBRUN 210MM 2"	94,37
	C654680	5468	2" - 300mm	TAPA POZO RYLBRUN 300MM 2"	243,74
	C654710	5471	2" - 400mm	TAPA POZO RYLBRUN 400MM 2"	301,12

ACCESSOIRES POUR METTRE LE TUYAU À L'INTÉRIEUR DU PUIT

PINZAS RYLBRUN				
Artículo	Código	Ø	Descripción	Precio (€/ud)
C654310	5431	2" y 3"	RYLBRUN PINZA MONTAJE PEQUEÑA	532,09
C654320	5432	4" y 5"	RYLBRUN PINZA MONTAJE GRANDE	1.030,62
C654315	5433	6 y 8"	RYLBRUN PINZA MONTAJE Ø8"	2.106,79



PINZAS RYLBRUN

MAQUINA DE RACORAR MANUAL - Por expansión				
Artículo	Código	Ø	Descripción	Precio (€/ud)
C653900	5390	32	RYLBRUN MAQUINA MANUAL RAC.32M	2.996,00



RACORAR

RODILLO DE MONTAJE				
Artículo	Código	Descripción		Precio (€/ud)
C654110C	5411	RODILLO MONTAJE RYLBRUN PEQ.		3.030,75
C654100C	5410	RODILLO MONTAJE RYLBRUN		3.390,27



RODILLO

PRIX DU TRANSPORT INTERNATIONAL :



France métropolitaine PRIX NETS PALETTE / BOBINE : 260€

CONDITIONS DE VENTE :

- TVA non incluse
- Pour obtenir un avantage sur le prix il est nécessaire d'envoyer un email avec votre nom, raison sociale et numéro de TVA intracommunautaire. Il sera envoyé pro forma avec le prix approprié selon la demande.
- Le paiement se fera toujours à l'avance. Aucune commande ne sera préparée (découpée sur mesure) sans paiement préalable.
- Les frais de port sont à la charge du client. Nous pouvons en réaliser la gestion (voir tarif transport international).

HIDRIC ONLINE SLU (TVA INTRACOM: ESB63984223)
Distributeur des tuyaux Rylbrun depuis 2005.

Aide à l'installation : Consulter